









# SEMISPHERE\_S



CE ENEC RoHS СДЕЛАНО В РОССИИ

## Комплектация SEMISPHERE\_S

- Светильник накладной с проводом 1 шт.
- Кронштейн для монтажа 1 шт.
- LED лампа с цоколем E27 (в соответствующей комплектации) 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- Пульт дистанционного управления (в соответствующей комплектации) 1 шт.

	3000K	4 000K	5 000K
	Теплый белый	Нейтральный белый	Холодный белый (под проект)
	Степень защиты светильника	Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля	Декоративная подсветка на базе LED ламп
	Климатическое исполнение	Управление DALI или 1-10V	Цветное освещение (RGB)
	Вандализационный рассеиватель из полистилена	II Класс защиты светильников от поражения электрическим током	Обобщенный показатель дискомфорта
	Высококачественная передача цветов		

## Настенные и потолочные светильники

Артикул	Размер D, см	Тип цоколя света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
20222010 SEMISPHERE_S (E27) 50	50	E27 LED лампа	3000 теплый	IP40 в помещении	85	9	765	3,8
20222000 SEMISPHERE_S (E27) 50	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	85	9	765	3,8
20222540 SEMISPHERE_S (E27) 50	50	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	3,8
20262010 SEMISPHERE_S (E27) 50	50	E27 LED лампа	3000 теплый	IP65 под навесом	85	9	765	4,0
20262000 SEMISPHERE_S (E27) 50	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	85	9	765	4,0
20262540 SEMISPHERE_S (E27) 50	50	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	85	≤ 9	≤ 765	4,0
20221010 SEMISPHERE_S (PRO LED) 50	50	PRO LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	149	18	2 680	4,3
20221020 SEMISPHERE_S (PRO LED) 50	50	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	160	18	2 880	4,3
20221210 SEMISPHERE_S (PRO LED) 50 DALI	50	PRO LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	149	18	2 680	4,3
20221220 SEMISPHERE_S (PRO LED) 50 DALI	50	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	160	18	2 880	4,3
20261010 SEMISPHERE_S (PRO LED) 50	50	PRO LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP65 под навесом	149	18	2 680	4,5
20261020 SEMISPHERE_S (PRO LED) 50	50	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	160	18	2 880	4,5
21222010 SEMISPHERE_S (E27) 80	80	E27 LED лампа	3000 теплый	IP40 в помещении	85	15	1 275	8,6
21222000 SEMISPHERE_S (E27) 80	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	85	15	1 275	8,6
21222540 SEMISPHERE_S (E27) 80	80	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	8,6
21262010 SEMISPHERE_S (E27) 80	80	E27 LED лампа	3000 теплый	IP65 под навесом	85	15	1 275	9,0
21262000 SEMISPHERE_S (E27) 80	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	85	15	1 275	9,0
21262540 SEMISPHERE_S (E27) 80	80	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	85	≤ 9	≤ 765	9,0
21221010 SEMISPHERE_S (PRO LED) 80	80	PRO LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	140	32	4 480	9,4
21221020 SEMISPHERE_S (PRO LED) 80	80	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	32	4 800	9,4
21221210 SEMISPHERE_S (PRO LED) 80 DALI	80	PRO LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	140	32	4 480	9,4
21221220 SEMISPHERE_S (PRO LED) 80 DALI	80	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	32	4 800	9,4
21261010 SEMISPHERE_S (PRO LED) 80	80	PRO LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP65 под навесом	140	32	4 480	9,8
21261020 SEMISPHERE_S (PRO LED) 80	80	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	150	32	4 800	9,8