Подвесные светильники

| | Артикул | Размер D, см | Тип источника света | Цветовая температура, К | Индекс защиты (IP) Сфера применения | Световая отдача, лм/Вт | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Вес светильника, кг |
|-----|---|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| | 13123010 SPHERE_P | 25 | E14 LED лампа | 3000 тёплый | IP40 в помещении | 80 | 6 | 480 | 1,0 |
| | 13123020 SPHERE_P | 25 | E14 LED лампа | 4000 нейтральный | IP40 в помещении | 80 | 6 | 480 | 1,0 |
| | 12122010 SPHERE_P (E27) | 35 | E27 LED лампа | 3000 тёплый | IP40 в помещении | 80 | 8 | 640 | 2,0 |
| | 12122000 SPHERE_P (E27) | 35 | E27 LED лампа | 4000 нейтральный | IP40 в помещении | 80 | 8 | 640 | 2,0 |
| 7 0 | 12122540 SPHERE_P (E27) | 35 | E27 LED лампа | RGBW | IP40 в помещении | 80 | max.9 | max.720 | 2,0 |
| | 12162010 SPHERE_P (E27) | 35 | E27 LED лампа | 3000 тёплый | IP65 под навесом | 80 | 8 | 640 | 2,0 |
| | 12162000 SPHERE_P (E27) | 35 | E27 LED лампа | 4000 нейтральный | IP65 под навесом | 80 | 8 | 640 | 2,0 |
| | 12162540 SPHERE_P (E27) | 35 | E27 LED лампа | RGBW | IP65 под навесом | 80 | max.9 | max.720 | 2,0 |
| | 12121010 SPHERE_P (PRO LED) | 35 | PRO.LED проф. LED модуль | 3000 тёплый | IP40 в помещении | 140 | 10 | 1400 | 2,2 |
| | 12121020 SPHERE_P (PRO LED) | 35 | PRO.LED проф. LED модуль | 4000 нейтральный | IP40 в помещении | 150 | 10 | 1500 | 2,2 |
| | 12161010 SPHERE_P (PRO LED) | 35 | PRO.LED проф. LED модуль | 3000 тёплый | IP65 под навесом | 140 | 10 | 1400 | 2,2 |
| | 12161020 SPHERE_P (PRO LED) | 35 | PRO.LED проф. LED модуль | 4000 нейтральный | IP65 под навесом | 150 | 10 | 1500 | 2,2 |
| | 10122010 SPHERE_P (E27) | 50 | E27 LED лампа | 3000 тёплый | IP40 в помещении | 80 | 10 | 800 | 3,8 |
| | 10122000 SPHERE_P (E27) | 50 | E27 LED лампа | 4000 нейтральный | IP40 в помещении | 80 | 10 | 800 | 3,8 |
| | 10122540 SPHERE_P (E27) | 50 | E27 LED лампа | RGBW | IP40 в помещении | 80 | max.9 | max.720 | 3,8 |
| | 10162010 SPHERE_P (E27) | 50 | E27 LED лампа | 3000 тёплый | IP65 под навесом | 80 | 10 | 800 | 4,0 |
| | 10162000 SPHERE_P (E27) | 50 | E27 LED лампа | 4000 нейтральный | IP65 под навесом | 80 | 10 | 800 | 4,0 |
| | 10162540 SPHERE_P (E27) | 50 | E27 LED лампа | RGBW | IP65 под навесом | 80 | max.9 | max.720 | 4,0 |
| | 10121010 SPHERE_P (PRO LED) | 50 | PRO.LED проф. LED модуль | 3000 тёплый | IP40 в помещении | 149 | 25 | 3725 | 4,2 |
| | 10121020 SPHERE_P (PRO LED) | 50 | PRO.LED проф. LED модуль | 4000 нейтральный | IP40 в помещении | 160 | 25 | 4000 | 4,2 |
| | 10121210 SPHERE_P (PRO LED) DALI | 50 | PRO.LED проф. LED модуль | 3000 тёплый | IP40 в помещении | 149 | 25 | 3725 | 4,2 |
| | 10121220 SPHERE_P (PRO LED) DALI | 50 | PRO.LED проф. LED модуль | 4000 нейтральный | IP40 в помещении | 160 | 25 | 4000 | 4,2 |
| | 10161010 SPHERE_P (PRO LED) | 50 | PRO.LED проф. LED модуль | 3000 тёплый | IP65 под навесом | 149 | 25 | 3725 | 4,4 |
| | 10161020 SPHERE_P (PRO LED) | 50 | PRO.LED проф. LED модуль | 4000 нейтральный | IP65 под навесом | 160 | 25 | 4000 | 4,4 |
| | 11122010 SPHERE_P (E27) | 80 | E27 LED лампа | 3000 тёплый | IP40 в помещении | 80 | 20 | 1600 | 10,2 |
| | 11122000 SPHERE_P (E27) | 80 | E27 LED лампа | 4000 нейтральный | IP40 в помещении | 80 | 20 | 1600 | 10,2 |
| | 11122540 SPHERE_P (E27) | 80 | E27 LED лампа | RGBW | IP40 в помещении | 80 | max.9 | max.720 | 10,2 |
| | 11162010 SPHERE_P (E27) | 80 | E27 LED лампа | 3000 тёплый | IP65 под навесом | 80 | 20 | 1600 | 10,5 |
| | 11162000 SPHERE_P (E27) | 80 | E27 LED лампа | 4000 нейтральный | IP65 под навесом | 80 | 20 | 1600 | 10,5 |
| | 11162540 SPHERE_P (E27) | 80 | E27 LED лампа | RGBW | IP65 под навесом | 80 | max.9 | max.720 | 10,5 |
| | 11121010 SPHERE_P (PRO LED) | 80 | PRO.LED проф. LED модуль | 3000 тёплый | IP40 в помещении | 140 | 40 | 5600 | 11,5 |
| | 11121020 SPHERE_P (PRO LED) | 80 | PRO.LED проф. LED модуль | 4000 нейтральный | IP40 в помещении | 150 | 40 | 6000 | 11,5 |
| | 11121210 SPHERE_P (PRO LED) DALI | 80 | PRO.LED проф. LED модуль | 3000 тёплый | IP40 в помещении | 140 | 40 | 5600 | 11,5 |
| | 11121220 SPHERE_P (PRO LED) DALI | 80 | PRO.LED проф. LED модуль | 4000 нейтральный | IP40 в помещении | 150 | 40 | 6000 | 11,5 |
| | 11161010 SPHERE_P (PRO LED) | 80 | PRO.LED проф. LED модуль | 3000 тёплый | IP65 под навесом | 140 | 40 | 5600 | 11,8 |
| | 11161020 SPHERE_P (PRO LED) | 80 | PRO.LED проф. LED модуль | 4000 нейтральный | IP65 под навесом | 150 | 40 | 6000 | 11,8 |
| | | | | | | | | | |